

 **Prendre contact avec le laboratoire pour l'optimisation de l'acheminement**

Le prélèvement doit être effectué de préférence le matin, au réveil, après un brossage des dents.

Instructions pour le recueil :

- Se moucher puis avaler sa salive plusieurs fois.
- Après une toux profonde, recueillir le crachat dans le flacon fourni. (Tout prélèvement salivaire doit être rejeté).
- Refermer hermétiquement le flacon.

Identifier le flacon en notant votre nom et prénom sur l'étiquette.

Transport : Apporter le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais (moins d'une heure).

 Ne pas placer le flacon au réfrigérateur.

 **Prendre contact avec le laboratoire pour l'optimisation de l'acheminement**

Le prélèvement doit être effectué de préférence le matin, au réveil, après un brossage des dents.

Instructions pour le recueil :

- Se moucher puis avaler sa salive plusieurs fois.
- Après une toux profonde, recueillir le crachat dans le flacon fourni. (Tout prélèvement salivaire doit être rejeté).
- Refermer hermétiquement le flacon.

Identifier le flacon en notant votre nom et prénom sur l'étiquette.

Transport : Apporter le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais (moins d'une 1 heure).

 Ne pas placer le flacon au réfrigérateur.