

Le recueil peut être effectué à n'importe quel moment de la journée, avec au mieux, un intervalle de 3 heures entre la miction précédente et la miction du recueil.

1. Identifier le flacon et indiquer la date et l'heure de recueil du prélèvement sur le flacon.
2. Réaliser le recueil d'urine :




1 Se laver soigneusement les mains puis effectuer une toilette intime avec un produit antiseptique .



2 Dévisser le couvercle et le poser sur une surface plane.



ne pas toucher l'intérieur du pot,



3 Commencer à uriner dans les toilettes (1^{er} jet) puis remplir le flacon



4 Bien revisser le bouchon

Attention : Pour la recherche de *Mycoplasmes*, *Chlamydiae* ou en cas de suspicion de prostatite, il est nécessaire de recueillir le 1^{er} jet d'urine.

1. Conservation : Apporter les urines dans les 2h sinon conserver le flacon au réfrigérateur pendant une durée de 12 h maximum.

Nom : Prénom :

Nom de naissance : Date de naissance :

Adresse : Tél :

Date du recueil : Heure du recueil :

Mode de recueil : Miction Sondage Sonde à demeure Urinocol

Température de conservation : Température ambiante Réfrigérateur

Renseignements cliniques (cocher les cases correspondantes)

Brulures en urinant

Grossesse

Envie fréquente d'uriner

Opération prévue

Fièvre

Règles en cours

Douleurs abdominales

Suspicion de prostatite

Absence de symptômes

Avant consultation urologique

Traitement antibiotique en cours : lequel ?

Avant instillation

Traitement antibiotique arrêté depuis